


在 Microsoft Outlook 2013 上設定電子郵件帳號的步驟：


1. 點選 <檔案>



2. 點選 <資訊>
3. 按 <新增帳戶>



4. 點選 <手動設定或其他伺服器類型>
5. 按 <下一步>



新增帳戶

自動帳戶設定  
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):   
範例: 成凱倫


電子郵件地址(E):   
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):   
重新鍵入密碼(T):   
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

6. 點選 <POP 或 IMAP>
7. 按 <下一步>



新增帳戶

選擇服務

Microsoft Exchange Server 或相容服務(M)  
連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事曆、連絡人、工作和語音信箱

Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)  
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作

POP 或 IMAP(P)  
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

8. 您的名稱：輸入**顯示名稱** (例：Display Name)
9. 電子郵件地址：輸入**電子郵件地址** (例：user@example.com)
10. 帳戶類型：點選 <**IMAP**>
11. 內送郵件伺服器 (**IMAP**)：輸入 <域名 ( 除去”點” )> **.securemail.hk**  
(例：examplecom.securemail.hk)
12. 外寄郵件伺服器 (**SMTP**)\*：輸入 **ud.1025.hk**
13. 使用者名稱：再次輸入**電子郵件地址** (例：user@example.com)
14. 密碼：輸入**電子郵件帳號密碼**
15. 點選 <**記住密碼**>

\*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡  
UDomain 客戶服務部了解登記詳情：  
電話:2554 7545  
電郵地址:service@udomain.com.hk



新增

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊  
您的名稱(Y):  8  
電子郵件地址(E):  9


伺服器資訊  
帳戶類型(A):  10  
內送郵件伺服器(I):  11  
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):  12

登入資訊  
使用者名稱(U):  13  
密碼(P):  14  
 記住密碼(R) 15  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(O)


16. 按 <其他設定...>



17. 點選 <外寄伺服器>
18. 點選 <我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證>
19. 點選 <使用與內送郵件伺服器相同的設定>



20. 點選 <進階>
21. 更改 <內送伺服器 (IMAP)> 為 <993>
22. 於“使用下列加密連線類型” 點選 <SSL>
23. 更改 <外寄伺服器 (SMTP)> 為 <1025>
24. 於“使用下列加密連線類型” 點選 <TLS >
25. 按 <確定>



網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階 20

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 21 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL 22

外寄伺服器 (SMTP)(O): 1025 23

使用下列加密連線類型(C): TLS 24

伺服器逾時(T)

短 長 1分

資料夾

根資料夾路徑(F):

寄件備份

不要儲存寄件備份的複本(D)


刪除的郵件

將郵件標示為待刪除，但不自動移動郵件(K)  
已標示為刪除的項目將在清除信箱內的項目時永久刪除。

在線上切換資料夾時清除項目(P)

確定 25 取消

26. 按 <下一步>



新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定  
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊  
您的名稱(Y): Display Name  
電子郵件地址(E): user@example.com

伺服器資訊  
帳戶類型(A): IMAP  
內送郵件伺服器(I): examplecom.securemail.hk  
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): ud.1025.hk

登入資訊  
使用者名稱(U): user@example.com  
密碼(P): \*\*\*\*\*  
 記住密碼(R)  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定  
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。  
測試帳戶設定(T)...  
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

要離線保留的郵件: 3 個月

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

27. 完成

- 完 -