


在 Thunderbird 設定電子郵件帳號的步驟：

1. 按<工具>
2. 按<帳號設定>
3. 按<帳號操作>
4. 按<新增電子郵件帳號>



5. 您的大名：輸入顯示名稱 (例：Display Name)
6. 電子郵件地址：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
7. 密碼：輸入電子郵件帳號密碼
8. 點選 <記住密碼>
9. 按 <繼續>
10. 按 <手動設定>



郵件帳號設定

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

記住密碼 (M)

取得全新的帳號 (G) 取


郵件帳號設定

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

記住密碼 (M)

正在尋找設定：測試常用的伺服器名稱 

取得全新的帳號 (G)

11. 收件：點選 <IMAP>
12. 收件伺服器主機名稱：輸入 <域名 (除去”點”)> .securemail.hk
 (例：examplecom.securemail.hk)
13. 埠：輸入<993>
14. SSL：點選<SSL/TLS>
15. 認證：點選<普通密碼>
16. 寄件伺服器主機名稱*：輸入 <ud.1025.hk>
17. 埠：輸入 <1025>
18. SSL：點選 <STARTTLS>
19. 認證：點選 <普通密碼>
20. 收件使用者名稱輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
21. 寄件使用者名稱輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)
22. 點選 <進階設定>

*假如尚未登記 SMTP 服務，請聯絡
 UDomain 客戶服務部了解登記詳情：
 電話:2554 7545
 電郵地址:service@udomain.com.hk



郵件帳號設定

您的大名 (N): Display Name 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): user@example.com

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

收件:	寄件:	SMTP	埠	SSL	認證
IMAP (11)	examplecom.securemail.hk (12)	ud.1025.hk (16)	993 (13)	SSL/TLS (14)	普通密碼 (15)
			1025 (17)	STARTTLS (18)	普通密碼 (19)


使用者名稱: 收件: user@example.com (20) 寄件: user@example.com (21)

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) (22) 重新測試 (T) 完成 (D) 取消 (A)

23. 點選 <SMTP 寄件伺服器>

24. 點選你的寄件伺服器

25. 按 <編輯>




26. 說明：輸入<SpecialPort1025>

27. 使用者名稱：輸入電子郵件地址 (例：user@example.com)

28. 按 <確定>




29. 按<寫信>



30. 發送一封電子郵件給自己以進行測試


31. 按 <傳送>



32. 輸入電子郵件帳號密碼

33. 點選 <使用密碼管理員記住此密碼>

34. 按 <確定>



35. 完成

- 完 -